

Paleteira Elétrica

EQUIPAPRO

1.500kg / 2.000kg

EQUIPAPRO
51 3748 4103 - equipacenter.com.br

Tecnologia de ponta para otimizar sua logística

Equipamento de máxima eficiência com **bateria de lítio de 3ª geração** e recursos de segurança que atendem as demandas mais exigentes de centros de distribuição.

MOVIMENTO ATÉ EM LUGARES IMPROVÁVEIS

Com o **Modo Tartaruga** ativado é possível movimentar a paleteira com o cabo pra cima, o que torna viável a movimentação em locais muito apertados.

CONTROLE O USO PARA PESSOAS AUTORIZADAS

Com uma **chave exclusiva de ativação**, apenas usuários autorizados podem ligar a paleteira.

TRAÇÃO E ESTABILIDADE IMBATÍVEIS

A paleteira elétrica EquipaPRO conta com **rodas de 7,5cm de largura**, sendo até 50% mais largas que outros modelos comercializados.



CABO ERGONÔMICO

Muito fácil de usar, cabo ergonômico com comandos simples de movimentação.

BUZINA



BATERIA DE LÍTIO 20Ah DE 3ª GERAÇÃO E TROCA RÁPIDA

Bateria de lítio 20Ah de 3ª geração com desempenho superior e de troca rápida para **zero inatividade**.

Modelo 1.500kg: 24V
Modelo 2.000kg: 48V

RODAS DUPLAS DE PU

Manobrabilidade e estabilidade excepcionais com rodas duplas em poliuretano.

LARGURA DOS GARFOS

Você escolhe a largura dos garfos. Os modelos podem ser personalizados com a largura dos garfos padrão PBR (685mm) ou estreitos (550mm).

COMANDOS DE ACELERAÇÃO

SENSOR ANTIESMAGAMENTO

Segurança extra na operação, botão antiesmagamento que, ao ser pressionado, a paleteira recua para evitar acidentes.

COMANDO DE SUBIDA DOS GARFOS

COMANDO DE DESCIDA DOS GARFOS





INDICADOR DE CARGA DE BATERIA

Quanto de bateria resta? É só verificar no indicador de LED de carga da bateria.

INTERRUPTOR DA BATERIA

Para ligar e desligar a bateria.

MODO TARTARUGA

Com este modulo ativo é possível movimentar a paleteira com o cabo pra cima, o que é muito útil em locais apertados.

CHAVE LIGA E DESLIGA

Garanta melhor controle e segurança na operação - só movimenta quem tiver a chave.

PROTEÇÃO NA RODA DE TRAÇÃO

Para evitar lesões e tornar os movimentos mais seguros.

RODA DE TRAÇÃO DE 7,5 CM

Sendo até 50% mais larga que alguns modelos do mercado, o que garante mais estabilidade.



Segurança pra ninguém botar defeito

EQUIPAMENTO 100% ADEQUADO



Selo NR12, que assegura conformidade com as normas brasileiras de segurança.

CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL



Certificação de qualidade e segurança nos padrões da União Europeia.

LARGOU A PALETEIRA? FREIOS ACIONADOS!

Este modelo conta com **freios eletromagnéticos**, que garantem segurança total caso o operador solte a paleteira por acidente, ou em terreno elevado.



Manutenção e pós-venda



NUNCA FIQUE NA MÃO

Contamos com um **amplo estoque de peças de reposição** para que, caso necessário, problemas sejam rapidamente resolvidos.



ASSISTÊNCIA EM TODO O BRASIL

Tenha a tranquilidade de receber a assistência técnica especializada onde estiver.




SOMOS EXPERTS NO ASSUNTO

Contamos com mais de 15 anos de experiência na linha de movimentação, atendendo empresas de renome como BMW, Scania e LATAM.



Ficha Técnica




Ficha Técnica


	Modelo		EQUIPAPRO 1.500kg	EQUIPAPRO 2.000kg
Características	Acionamento		Elétrico	Elétrico
	Operação		Pedestre	Pedestre
	Capacidade	(kg)	1.500	2.000
	Centro de Carga	(mm)	600	600
Peso	Peso com Bateria	(kg)	142	146
Rodas	Tipo de Rodas		PU	PU
	Roda de Tração	ø×w (mm)	ø210×70	ø210×70
	Rodas dos Garfos	ø×w (mm)	ø80×60	ø80×60
Medidas	Elevação dos Garfos	h3 (mm)	200	200
	Altura Total (com cabo)	h14 (mm)	740/1160	740/1160
	Altura dos Garfos Abaixados	h13 (mm)	85	85
	Comprimento Total	L1 (mm)	1603	1603
	Largura Total	b1/b2 (mm)	685	685
	Dimensões dos Garfos	s/e/l (mm)	50/150/1150	50/150/1150
	Altura Mínima do Solo	m2 (mm)	35	35
	Corredor Operacional com palete 1000 x 12000	Ast (mm)	1804	1804
	Raio de Giro	Wa (mm)	1398	1398
	Velocidade com Peso/sem Peso	(km/h)	4.2/4.5	4.2/4.5
Performance	Inclinação Máxima para subida com carga/sem carga	(%)	05/10	05/10
	Freios		Eletromagnético	Eletromagnético
Motorização	Motor de Tração	(kW)	0.75	0.75
	Motor de Elevação	(kW)	0.75	0.8
	Bateria Volts/Ampères	(V/Ah)	24/20	48/20
	Peso da Bateria	(kg)	6	10.2

Ficha Técnica

**REMOVENDO
A BATERIA**



**INSERINDO
A BATERIA**





Sobre a Equipacenter

A Equipacenter fica situada em Lajeado/RS e atua **desde 2006**, oferecendo equipamentos industriais e agrícolas de qualidade, com mais de **7 mil clientes atendidos** em todo o Brasil.

Empresas como **BMW, Scania, Azul e JBS** confiam na marca, que também atende pequenos negócios, garantindo atendimento ágil e as melhores condições de pagamento.

Com um catálogo diversificado e compromisso com a excelência, a Equipacenter é **sinônimo de confiança e qualidade**.



(51) 3748-4103



(51) 99339-1345



Av. João Alberto Schmidt, 1139 - Montanha, Lajeado - RS, 95905-036



NOSSOS CLIENTES:





**EQUIPA
CENTER**
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

equipacenter.com.br